PANZERI

Cross

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

A04901.030.0102

Weiss



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A04901.030.0102
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	20W
LICHTAUSBEUTE	117lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>80
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3000lm
NUTZLICHTSTROM	2340lm
EFFIZIENZ	78%
GEWICHT	1,22 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM <4
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	22,0 x 35,0 x 27,0 cm



Innenraum-Wandleuchten, mit direkter und indirekter Abstrahlung. Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.

Abdeckung aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß oder satiniertem Messing oder mit Blattgoldbeschichtung.


Diffusoren aus geformtem geätztem Glas.








Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve



<u>cd/klm</u> C0 - C180 - - - C90 - C270