

Bow

24V DC
A13883.303.0010




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A13883.303.0010
STROMVERSORGUNG	24V DC
GEWICHT	0,62 Kg
SCHUTZART	IP20
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	6,0 x 314,0 x 6,0 cm
L (mm)	3050
L (in)	120 1/6"



Elektrifiziertes Profil für die Wand- und Deckenmontage im Innenbereich.
Struktur aus extrudiertem Polycarbonat mit schwarzer Satin- oder Holzoberfläche.
Niederspannungs-Stromversorgung 24V DC.
Komplett mit 3 Befestigungsboxen und Stromversorgungssatz.
LED-Quellen müssen separat bestellt werden.
Länge: 3,05m (120.1").


Technische Zeichnung



Anwendung



Lichtverteilungskurve



PANZERI

Bow

Zubehör / Stromversorgung


YBA13883.060.A01

Integrierte Stromversorgungsbox für Bow, mit 60W/24V Ein/Aus-Treiber.




YCD13806.300.060

Stromversorgungsbox für Bow, mit 60W/24V Treiber, mit integriertem Dimmer und Stecker. Länge 3m (118 1/5").



YCI13806.300.075


Stromversorgungsbox für Bow, mit 75W/24V Ein/Aus-Treiber, mit Knopf und Stecker. Länge 3m (118 1/5").



Zubehör / Anschluss

YKA13800.01

Zusätzlicher Stromversorgungssatz für mehrere Kompositionen, bestehend aus einer 24-V-Stromversorgungsplatine mit 1 Befestigungsfeder, Kabelklemme, Stromversorgungskabeln, Klemmen.




PANZERI

Bow

Zubehör / Befestigung


YBF13883.007

Befestigungskasten aus Aluminiumdruckguss mit Endabdeckung aus stranggepresstem Aluminium für das Profil Bow, in den Farben Schwarz satiniert oder Holz.



YFA13883.90

Befestigungswinkel für Bow im 90°-Winkel, aus Stahl mit Polyacrylat-Lackierung in Schwarz satiniert oder für Holzausführung.



YFL13883.002

Aluminium-Abstandhalter für beleuchtete Abschnitte für Bow in den Ausführungen Schwarz satiniert und Holz.



Zubehör / Lichtmodule

YLB138.050.0510

LED-Modul, 500mm (19,7") 98 LED 8W 24V DC 2700K Ra>90 800lm. Komplett mit 2 Befestigungsfedern.

