PANZERI

Astoria 8

48V DC dimmbar (DALI/Push DIM)

B43417.008.2519



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	B43417.008.2519
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	15W
LICHTAUSBEUTE	73.33lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Verstellbar
ABSTRAHLWINKEL	24°
STROMVERSORGUNG	48V DC
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	1090lm
NUTZLICHTSTROM	1100lm
EFFIZIENZ	100.9%
GEWICHT	0,00 Kg
SCHUTZART	IP20
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Leuchte für die Innenmontage an einer Stromschiene, mit verstellbarem Lichtkegel. ${\it Gelenk\ aus\ Aluminium druckguss\ und\ zweiach sig\ schwenkbare\ Struktur.}$ $Blendfreier\ Zylinder\ und\ mittelstrahlende\ Linse\ aus\ thermoplastischem\ Material.$ Geliefert komplett mit elektrischem und mechanischem Adapter für die Installation auf elektrischen Niederspannungsschienen mit 48 V.

Erhältlich in den Ausführungen 2700K und 3000K, in den Farben Weiß, Schwarz, $\label{thm:messing} \textit{Messing satiniert}, \textit{Bronze und Titan}, \textit{mit schwarzem Arm und hinterer Abdeckung}.$









Technische Zeichnung

