


# PANZERI

## Zero Round

24V DC  
M03319.050.0410

 Messing satiniert




### Technisches Datenblatt

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ARTIKELCODE                    | M03319.050.0410                  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 25W                              |
| LICHTAUSBEUTE                  | 81.56lm/W                        |
| LICHTQUELLE                    | LED                              |
| LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE    | L70 (B50) 60.000h                |
| LICHTFARBTEMPERATUR            | 3000K Ra>90                      |
| LICHTVERTEILUNG                | Streulichtstrahl                 |
| STROMVERSORGUNG                | 24V DC                           |
| TREIBER                        | externer Treiber nicht enthalten |
| NENNLICHTSTROM                 | 2835lm                           |
| NUTZLICHTSTROM                 | 2039lm                           |
| EFFIZIENZ                      | 71.9%                            |
| GEWICHT                        | 0.83 Kg                          |
| SCHUTZART                      | IP20                             |
| FARBTOLERANZ                   | SDCM 3                           |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN         | 58,0 x 58,0 x 10,0 cm            |




Einzel- oder Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.  
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.  
Aufhängungsset mit Schnellstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.  
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.  
Baldachin und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.

### Technische Zeichnung



### Lichtverteilungskurve



# PANZERI

## Zero Round

### Zubehör / Stromversorgung

XM03319.511.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss von 1 Modell Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.



4,1  
1 9/16"



20,6  
8 1/8"

XM03319.522.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss von 2 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.



9,8  
1 1/2"



32,5  
12 1/4"

XM03319.523.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss von 3 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.



9,8  
1 1/2"



32,5  
12 1/4"

XM03319.524.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss von 4 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.



9,8  
1 1/2"

















32,5  
12 1/4"

# PANZERI

## Zero Round

### Zubehör / Stromversorgung und Befestigung

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>XM03319.531.0002</p>    | <p>Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 1 Modell Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.</p>                                      |    |
| <p>XM03319.532.0002</p>    | <p>Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.</p>                                    |    |
| <p>XM03319.533.0002</p>    | <p>Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 3 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.</p>                                    |    |
| <p>XM03319.534.0002</p>  | <p>Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 4 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.</p>                                    |   |
| <p>XM03419.552.0002</p>  | <p>Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 1 Modell Zero Shapes Horizontal und 1 Modell Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.</p>     |  |
| <p>XM03419.553.0002</p>  | <p>Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal und 1 Modell Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.</p>   |  |
| <p>XM03419.554.0002</p>  | <p>Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal und 2 Modellen Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.</p> |  |