

Zero Round Vertical

24V DC  
M03430.050.0510




Technisches Datenblatt

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ARTIKELCODE                    | M03430.050.0510                  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 25W                              |
| LICHT-AUSBEUTE                 | 81.56lm/W                        |
| LICHTQUELLE                    | LED                              |
| LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE   | L70 (B50) 60.000h                |
| LICHTFARB-TEMPERATUR           | 2700K Ra>90                      |
| LICHTVERTEILUNG                | Streulichtstrahl                 |
| STROMVERSORGUNG                | 24V DC                           |
| TREIBER                        | externer Treiber nicht enthalten |
| NENN-LICHTSTROM                | 2835lm                           |
| NUTZ-LICHTSTROM                | 2039lm                           |
| EFFIZIENZ                      | 71.9%                            |
| GEWICHT                        | 0.81 Kg                          |
| SCHUTZART                      | IP20                             |
| FARB-TOLERANZ                  | SDCM 3                           |
| VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN       | 58,0 x 58,0 x 10,0 cm            |



Vertikale Pendelleuchte für Einzel- oder Mehrfachinstallationen in Innenbereich mit direkter und indirekter Abstrahlung.  
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.  
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.  
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.  
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.  
Baldachin und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Zeichnung



Zero Round Vertical

Zubehör / Stromversorgung


|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XM03330.511.0002 | Baldachin für elektrischen Anschluss von 1 Modell Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.   | <div><div>4,1<br/>1 9/16"</div></div> <div><div>20,6<br/>8 1/8"</div></div>   |
| XM03330.522.0002 | Baldachin für elektrischen Anschluss von 2 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM. | <div><div>3,8<br/>1 1/2"</div></div> <div><div>32,5<br/>12 1/4"</div></div>   |
| XM03330.523.0002 | Baldachin für elektrischen Anschluss von 3 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM. | <div><div>3,8<br/>1 1/2"</div></div> <div><div>32,5<br/>12 1/4"</div></div>   |
| XM03330.524.0002 | Baldachin für elektrischen Anschluss von 4 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM. | <div><div>3,8<br/>1 1/2"</div></div> <div><div>32,5<br/>12 1/4"</div></div> |

Zero Round Vertical

Zubehör / Stromversorgung und Befestigung


XM03430.531.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 1 Modell Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.




XM03430.533.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 3 Modellen Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.




XM03430.552.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 1 Modell Zero Shapes Horizontal und 1 Modell Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.



XM03430.553.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal und 1 Modell Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.



XM03430.554.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal und 2 Modellen Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.

