

PANZERI

Olivia

220-240V AC

M09751.000.0200

 Schwarz/Streuscheibe Weiss



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M09751.000.0200
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 57W
LICHTQUELLE	LED retrofit / Halogenlampe
LICHTQUELLE GELIEFERT	* enthalten
KOMPATIBLE QUELLEN	LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) * / max 57W E27
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>80
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
NENNLICHTSTROM	1050lm
GEWICHT	0,92 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM <6
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung. Struktur aus Rohaluminium.


Streuscheibe aus geblasenem Glas mit gerippter Oberfläche in Weiß, Kristall, Stahl, Bernstein, Bronze, Tabak oder Grün.

Verschlussplatte aus gedrehtem gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Schwarz oder satiniertem Messing.

PVC-Netz- und Aufhängungskabel mit schwarzer Stoffüberzug, 3,5m (137,8") lang.

Ohne Baldachin und ohne Treiber geliefert, mit Polycarbonat-Haken zum Aufhängen.


Technische Zeichnung



PANZERI

Olivia

Zubehör / Stromversorgung

M7901/1	Baldachin für elektrischen Anschluss.	 2,4 1"
   		 10,6 4 1/6"
M7901/2	Baldachin für elektrischen Anschluss mit 2 Ausgängen.	 2,4 1"
   		 10,6 4 1/6"
M7901/3	Baldachin für elektrischen Anschluss mit 3 Ausgängen.	 2,4 1"
   		 10,6 4 1/6"
M7902/1	Baldachin für elektrischen Anschluss.	 2,4 1"
   		 10,6 4 1/6"
M7902/2	Baldachin für elektrischen Anschluss mit 2 Ausgängen.	 2,4 1"
   		 10,6 4 1/6"
M7902/3	Baldachin für elektrischen Anschluss mit 3 Ausgängen.	 2,4 1"
   		 10,6 4 1/6"
M91/94/9702	Baldachin für elektrischen Anschluss von max. 9 Modellen M091_000.0200/M094_000.0200/M097_000.0200.	 4 1 1/2"
   		 21 8 2/3"


PANZERI

Olivia

Zubehör / Stromversorgung und Befestigung


XM8901-03

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 3 Ausgängen.




XM8901-05

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 5 Ausgängen.




XM8901-06

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 6 Ausgängen.




XM8901-09

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 9 Ausgängen.




XM8901-15

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 15 Ausgängen.




XM9001-03

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 3 Ausgängen.




XM9001-07

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 7 Ausgängen.




XM9001-12

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 12 Ausgängen.



XM9201-01

Versenkte Baldachin nur für Aufhängungen mit Elektrokabel, verwendbar für alle 24V-Geräte mit Fernsteuerung.




PANZERI

Olivia

Zubehör / Befestigung

M75D

Aufhänge- und Einstellvorrichtung für das elektrische Kabel.



M800

Aufhängevorrichtung aus Polycarbonat.

