


# PANZERI

## Olivia

220-240V AC

M09756.000.0200

 Schwarz/Streuscheibe Tabak




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M09756.000.0200
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 57W
LICHTQUELLE	LED retrofit / Halogenlampe
LICHTQUELLE GELIEFERT	* enthalten
KOMPATIBLE QUELLEN	LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) * / max 57W E27
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>80
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
NENNLICHTSTROM	1050lm
GEWICHT	0,92 Kg
SCHUTZART	IP20
FARB-TOLERANZ	SDCM <6
VERPACKUNGS-ABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung. Struktur aus Rohaluminium.  
Streuscheibe aus geblasenem Glas mit gerippter Oberfläche in Weiß, Kristall, Stahl, Bernstein, Bronze, Tabak oder Grün.  
Verschlussplatte aus gedrehtem gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Schwarz oder satiniertem Messing.  
PVC-Netz- und Aufhängungskabel mit schwarzer Stoffüberzug, 3,5m (137,8") lang. Ohne Baldachin und ohne Treiber geliefert, mit Polycarbonat-Haken zum Aufhängen.

### Technische Zeichnung




# PANZERI

Olivia

## Zubehör / Stromversorgung

M91/94/9702

Baldachin für elektrischen Anschluss von max. 9 Modellen  
M091\_\_000.0200/M094\_\_000.0200/M097\_\_000.0200.



# PANZERI

## Olivia

### Zubehör / Befestigung

M75D

Aufhänge- und Einstellvorrichtung für das elektrische Kabel.



4,2  
1 3/8"



2,9  
1 1/8"

M800

Aufhängevorrichtung aus Polycarbonat.



3,2  
1 1/4"



2  
4/5"