


PANZERI

Bronx

24V DC
XG24702.300.0099

 Schwarz




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG24702.300.0099
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	17,2W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	2,93 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	8,0 x 314,0 x 8,0 cm
L (mm)	3010
L (in)	118 3/5"
EMPFOHLENE HALTERUNG	4
LOCH (mm)	3015 x 50
LOCH (in)	118 4/5" x 2"



Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Verdeckte Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung Weiß RAL 9003 oder Schwarz. Rückständige Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: 3015x50mm (118,7x2")


Technische Zeichnung



Anwendung



Lichtverteilungskurve



PANZERI

Bronx

Zubehör / Lichtquelle


XM005.012.0410

LED-Modul, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM005.050.0410

LED-Modul, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.




PANZERI

Bronx

Zubehör / Stromversorgung

XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

LED Treiber, 4x20W 250±700mA.



XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.



PANZERI

Bronx

Zubehör / Anschluss

XM2033/34/32/31-S

Netzkabel




PANZERI

Bronx

Zubehör / Befestigung

XM24700.201.0099

Befestigungswinkel Set für Gipsplatten.



PANZERI

Bronx

Zubehör / Verbindung


XM24700.301.0099

Linearer Verbindung Bausatz.



XM24702.302.0099

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit flachem 90°-Winkel, für die verdeckte Einbaumontage.



PANZERI

Bronx

Zubehör / Verschluss

XM24702.202.0099

Paar Endkappen mit Schrauben.

