# **PANZERI**

## Kubik

220-240V AC ON-OFF

C07001.011.0401

### blanc



#### Fiche technique

CODE	C07001.011.0401
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTÈME	9,5W
EFFICACITÉ	59.11lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	861lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	532lm
EFFICACITÉ	61.8%
POIDS	0,70 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	17,5 x 25,0 x 17,5 cm



Lampe de table pour installation intérieure, avec émission directe et indirecte. Base en aluminium avec revêtement en peinture polyacrylique blanche. Écran diffuseur en verre soufflé blanc satiné.

Fourni avec cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 1,4m (55,1") avec interrupteur et prise.










#### Dessin technique



#### Diagramme polaire

