# **PANZERI**

## Jay

#### 220-240V AC ON-OFF

A13630.033.0501





#### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	A13630.033.0501
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	18W
EFFICIENZA LUMINOSA	44.28lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso + fascio orientabile
APERTURA DEL FASCIO	34°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1180lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	797lm
RENDIMENTO	67.5%
PESO	1,25 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	16,0 x 39,0 x 16,0 cm





Apparecchio di illuminazione per installazione a parete in ambienti interni, con emissione indiretta e luce d'accento orientabile.

Staffa di fissaggio a parete con mensola per applicazione sul lato destro del letto, in alluminio con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio

Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.

Dissipatore in alluminio estruso.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Snodo in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.

Proiettore orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata.

Schermo in vetro zigrinato.

Cilindro antiabbagliamento in materiale termoplastico nero.

Doppio pulsante di accensione per modalità luce solo indiretta, solo da lettura o abbinate.

Fornito completo di presa elettrica USB per la ricarica di dispositivi elettronici.

### Disegno tecnico



