# **PANZERI**

## Rendez-vous Street

48V DC dimmerabile (DALI)

BL08017.007.1719





#### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	BL08017.007.1719
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	2W
EFFICIENZA LUMINOSA	47.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	25°
ALIMENTAZIONE	48V DC
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI)
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	103lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	95lm
RENDIMENTO	92.2%
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Testina in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in nero satinato e bronzo. Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore nero


Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC nero di lunghezza 3m (118,1"). Rosone cilindrico in alluminio con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato, completo di adattatore per binario 48V della serie Street.







## Disegno tecnico



### Diagramma polare