

PANZERI

Olivia

220-240V AC

M09752.000.0200

nero/diffusore cristallo



Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|---|
| CODICE ARTICOLO | M09752.000.0200 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | max 57W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED retrofit / alogena |
| SORGENTE LUMINOSA A CORREDO | * inclusa |
| SORGENTI COMPATIBILI | LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) * / max 57W E27 |
| TEMPERATURA DI COLORE | 2700K Ra>80 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 220-240V AC |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 1050lm |
| PESO | 0,92 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM <6 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in alluminio grezzo.


Schermo diffusore in vetro soffiato a fermo con finitura a coste nei colori bianco, cristallo, acciaio, ambra, bronzo, tabacco o verde.

Piattello di chiusura in lamiera decapata tornita con verniciatura poliaccrilica in colore nero o ottone satinato.

Cavo di alimentazione e sospensione in PVC con rivestimento in tessuto nero di lunghezza 3,5m (137,8").

Fornito senza rosone di alimentazione, completo di appendimento in policarbonato.

Disegno tecnico




PANZERI

Olivia

Accessori alimentazione

M91/94/9702

Rosone per collegamento elettrico di massimo 9 modelli
M091__000.0200/M094__000.0200/M097__000.0200.



PANZERI

Olivia

Accessori fissaggio

M75D

Dispositivo di sospensione e regolazione per cavo elettrico.



4,2
1 3/8"



2,9
1 1/7"

M800

Appendimento in policarbonato per sospensione.



3,2
1 1/4"



2
4/5"