

Kips Round

24V DC
XG27301.100.0099

● bianco



Scheda tecnica

| | |
|--|-------------------------------|
| CODICE ARTICOLO | XG27301.100.0099 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | max 17W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| ALIMENTAZIONE | 24V DC |
| DRIVER | remoto non incluso |
| PESO | 0,36 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP40 IP20 |
| RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE | 850° |
| DIMENSIONI IMBALLO | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |
| GRADI | 180° |
| Ø (mm) | 1033 |
| Ø (in) | 40 5/7" |
| H (mm) | 23,2 |
| H (in) | 1" |
| STAFFE CONSIGLIATE | 3 |
| FORO (mm) | Ø ext. 1029 / int. 1008 |
| FORO (in) | Ø ext. 40 1/2" / int. 39 5/7" |



Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso curvato con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Dimensione del foro di incasso: Ø esterno 1029mm (40,5") / Ø interno 1008mm (39,7")


Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare



PANZERI

Kips Round

Accessori sorgente

YLR101.011.0110

Strip LED, 1000mm (39,4") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 401lm/m, sezionabile ogni 50mm (2").



YLR102.011.0110

Strip LED, 5000mm (196,9") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 401lm/m, sezionabile ogni 50mm (2").



PANZERI

Kips Round

Accessori alimentazione


XM100/24 DIM

Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentatore LED, 150W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



XM18/24 DIM

Alimentatore LED, 18W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentatore LED, 35W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4x20W 250÷700mA.



XM60/24 DIM

Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.




PANZERI

Kips Round

Accessori connessione

XM27000.401.0099

Kit di faston per il collegamento elettrico (10 pezzi).



PANZERI

Kips Round

Accessori fissaggio

XM27000.201.0099

Farfalla di fissaggio su cartongesso.




PANZERI

Kips Round

Accessori giunzione

XM27000.301.0099

Kit di giunzione lineare.



PANZERI

Kips Round

Accessori chiusura

XM27001.202.0099

Coppia di testate di chiusura con viti.

